



ELTEN



jo_RAPID BOA® black-red Easy ESD S1P



- _____ Mikrofaser
- _____ Atmungsaktives Textilfutter
- _____ Gepolsterte Lasche
- _____ Ganzflächige Einlegesohle ESD
- _____ Metallfreier Durchtrittschutz
- _____ GUMMI/PU Sohle jo_ATHLETIC
- _____ Gummi Überkappe
- _____ Kunststoffkappe
- _____ EN ISO 20345 S1P HRO/SRC, Form A
- _____ BOA® Fit System
- _____ Lederfreie Ausstattung

Größen: 36 - 48
Artikel-Nr.: 11021



STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD S3 HI CI



- _____ Hydrophobiertes Nubukleder
- _____ GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- _____ Geschlossene, gepolsterte Lasche
- _____ Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black
- _____ Metallfreier Durchtrittschutz
- _____ GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP
- _____ TPU Überkappe
- _____ Kunststoffkappe
- _____ EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form A
- _____ Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 39 - 48
Artikel-Nr.: 728671



BENTE XXE GTX green Mid ESD S3



- _____ Hydrophobiertes Textilmaterial
- _____ GORE-TEX Extended Comfort Footwear
- _____ Gepolsterte Lasche
- _____ Ganzflächige Einlegesohle ESD
- _____ ESD-fähige Softvlies-Brandsohle
- _____ Metallfreier Durchtrittschutz
- _____ GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC
- _____ Stahlkappe
- _____ EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form B
- _____ Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 40 - 48
Artikel-Nr.: 760731

ELTEN**STEWART XXG Pro GTX black-green Low ESD S3 HI CI**

Hydrophobiertes Nubukleder

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP

TPU Überkappe

Kunststoffkappe

EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form A

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen:**39 - 48****Artikel-Nr.:****728661****ELTEN****BENTE XXE GTX blue Low ESD S3**

Hydrophobiertes Textilmaterial

GORE-TEX Extended Comfort Footwear

Gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form A

Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen:**40 - 48****Artikel-Nr.:****720721****ELTEN****BENTE XXE GTX blue Mid ESD S3**

Hydrophobiertes Textilmaterial

GORE-TEX Extended Comfort Footwear

Gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/EVA Sohle WELLMAXX ENERGETIC

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form B

Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen:**40 - 48****Artikel-Nr.:****760721**

ELTEN**ANTHONY red Low ESD S1 Typ 2**

Mikrofaser/Meshmaterial

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2

Stahlkappe

EN ISO 20345 S1 SRC, Form A

Lederfreie Ausstattung, Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

In verschiedenen Passformen erhältlich

Typ 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7275501

Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7275502

Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7275503

Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten.

Größen: 36 - 48**Artikel-Nr.:** 7275502**ELTEN****FRY XXG Pro GTX black-blue Low ESD S3 HI CI**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP

TPU Überkappe

Kunststoffkappe

EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form A

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Metall- und lederfreie Ausstattung

Größen: 39 - 47**Artikel-Nr.:** 728761

ELTEN**STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI CI**

Hydrophobiertes Nubukleder

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP

TPU Überkappe

Kunststoffkappe

EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, Form B

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 39 - 48**Artikel-Nr.:** 768671**ELTEN****RENZO Biomex GTX blue Mid ESD S3**

Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Stahlzwischensohle

Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP

PU-Spitzenschutz

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks

Größen: 36 - 50**Artikel-Nr.:** 763451

ELTEN



RENZO Biomex GTX BOA® blue Mid ESD S3

Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Stahlzwischensohle

Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP

PU-Spitzenschutz

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

BIOMEX PROTECTION© - Manschette zur Stabilisierung des Sprunggelenks, BOA® Fit System

Größen: 36 - 50

Artikel-Nr.: 763461

ELTEN



OWEN BOA® black Mid ESD S2

Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial

Atmungsaktives Textilfutter

Gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen

TPU/PU Sohle WELLMAXX

Kunststoffkappe

EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

BOA® Fit System

Sohlenkern aus Inenergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Größen: 40 - 48

Artikel-Nr.: 769480



LARROX Work GTX black-grey Mid S3 CI

- Hydrophobiertes Textilmaterial
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle LOWA
- Metallfreier Durchtrittschutz
- GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
- TPU Überkappe
- Stahlkappe
- EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B
- Lederfreie Ausstattung

Größen: 39 - 48

Artikel-Nr.: 5480



MATTIS XXSports blue Low ESD S3

- Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA® (rec)
- Atmungsaktives Textilfutter (rec)
- Gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black (rec)
- Metallfreier Durchtrittschutz (rec)
- TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS
- Stahlkappe
- EN ISO 20345 S3 SRA, Form A
- Senkel und Nähte aus 100% recycelten Materialien
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 35 - 48

Artikel-Nr.: 720331



LARROX Work GTX black-grey Lo S3 CI

- Hydrophobiertes Textilmaterial
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle LOWA
- Metallfreier Durchtrittschutz
- GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
- TPU Überkappe
- Stahlkappe
- EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A
- Lederfreie Ausstattung

Größen: 39 - 48

Artikel-Nr.: 5430

LOWA
safety & more **work**



LARROX Work GTX black-blue Mid S3 CI

Hydrophobiertes Textilmaterial

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie

TPU Überkappe

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Lederfreie Ausstattung

Größen: 39 - 48

Artikel-Nr.: 5482

LOWA
safety & more **work**



LARROX Work GTX black-blue Lo S3 CI

Hydrophobiertes Textilmaterial

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie

TPU Überkappe

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Lederfreie Ausstattung

Größen: 39 - 48

Artikel-Nr.: 5432

ELTEN



BMG TWO XX10 Low ESD S3

Hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/Nubukleder

Atmungsaktives Textilfutter

Gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

PU/PU Sohle WELLMAXX L10

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Größen: 36 - 48

Artikel-Nr.: 721901

ELTEN**UNION FOUR Mid S3 HI**

Rindleder

Lederfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle SKY

PU-Spitzenschutz

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn

Größen:**40 - 48****Artikel-Nr.:****66011****ELTEN****MILES BOA® Mid ESD S3**

Rindleder/Hydrophobiertes Nubukleder

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen

Stahlzwischensohle

TPU/PU Sohle WELLMAXX

Abriebfester Spitzenschutz

Kunststoffkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

BOA® Fit System

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen:**40 - 48****Artikel-Nr.:****769491**

ELTEN**DEAN RUBBER white Low ESD S2 HI Typ 2**

Hydrophobierte Mikrofaser/Leder

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Semi-orthopädische Einlegesohle ESD grey

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2

Abriebfester Spitzenschutz

Stahlkappe

EN ISO 20345 S2 HI/HRO/SRC, Form A

In verschiedenen Passformen erhältlich

Typ 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7279301

Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7279302

Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7279303

**Größen:** 40 - 48**Artikel-Nr.:** 7279302**ELTEN****THELON XXG GTX brown Low ESD S3 HI CI**

Hydrophobiertes Nubukleder

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP

Kunststoffkappe

EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

**Größen:** 39 - 48**Artikel-Nr.:** 728611

ELTEN**THELON XXG GTX brown Mid ESD S3 HI CI**

Hydrophobiertes Nubukleder

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP

Kunststoffkappe

EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 39 - 48**Artikel-Nr.:** 768611**LOWA**
safety & more **work****LEANDRO Work LX Pro GTX Low S3 CI**

Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie

TPU Überkappe

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 HRO/CI/HI/SRC, Form A

Größen: 39 - 48**Artikel-Nr.:** 5840**LOWA**
safety & more **work****LEANDRO Work LX Pro GTX Mid S3 CI**

Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie

TPU Überkappe

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Größen: 39 - 48**Artikel-Nr.:** 5880



SEEKER Work LX Pro GTX S3 CI

Hydrophobiertes Rindleder/Hydrophobiertes Veloursleder

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie

TPU Überkappe

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form C

Größen: 39 - 48

Artikel-Nr.: 5350

ELTEN



DIALUTION Mid ESD S3

Heißverformbares, hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®

Atmungsaktives Textilfutter

Gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle DIALUTION ESD

Metallfreier Durchtrittschutz

Grobstollige PU/PU Sohle DIALUTION

PU-Spitzenschutz

Kunststoffkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Auswechselbarer Innenschuh, Besonders weiter Schafteinstieg

Lederfreie Ausstattung, Weite Passform

Größen: 40 - 48

Artikel-Nr.: 765591

ELTEN



TERENCE XXG black Mid ESD S3 HI

Rindleder

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP

Kunststoffkappe

EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 39 - 48

Artikel-Nr.: 768631

ELTEN**TERENCE XXG black Low ESD S3 HI**

Rindleder

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP

Kunststoffkappe

EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 39 - 48**Artikel-Nr.:** 728631**ELTEN****NELSON XXG GTX black Mid ESD S3 HI CI**

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP

Kunststoffkappe

EN ISO 20345 S3 HI/CI/HRO/SRC, Form B

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 39 - 48**Artikel-Nr.:** 728691**ELTEN****NELSON XXG black Low ESD S3 HI**Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial
CORDURA®

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle WELLMAXX GRIP

Kunststoffkappe

EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 39 - 48**Artikel-Nr.:** 728681



jo_FUN blue Low ESD S3

Hydrophobiertes Polyester CORDURA®

Atmungsaktives Textilfutter

Gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD

Metallfreier Durchtrittschutz

PU/PU Sohle jo_TIGHT

PU-Spitzenschutz

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Lederfreie Ausstattung

Größen: 40 - 48

Artikel-Nr.: 12711



jo_FUN black Low ESD S3

Hydrophobiertes Polyester CORDURA®

Atmungsaktives Textilfutter

Gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD

Metallfreier Durchtrittschutz

PU/PU Sohle jo_TIGHT

PU-Spitzenschutz

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Lederfreie Ausstattung

Größen: 40 - 48

Artikel-Nr.: 12701



ELTEN**OWEN black Low ESD S2**

Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial

Atmungsaktives Textilfutter

Gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen

TPU/PU Sohle WELLMAXX

Kunststoffkappe

EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Größen:**40 - 48****Artikel-Nr.:****729470****ELTEN****OWEN black Mid ESD S2**

Hydrophobierte Mikrofaser/Meshmaterial

Atmungsaktives Textilfutter

Gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen

TPU/PU Sohle WELLMAXX

Kunststoffkappe

EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Lederfreie Ausstattung

Größen:**40 - 48****Artikel-Nr.:****769470****ELTEN****IRONFORCE EIGHT Low ESD S3**

Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®

Atmungsaktives Textilfutter

Gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

TPU/PU Sohle TRAINERS

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Lederfreie Ausstattung

Größen:**40 - 48****Artikel-Nr.:****720281**

ELTEN**MARTY XXSports Low ESD S3**

Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®

Atmungsaktives Textilfutter

Gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black

Metallfreier Durchtrittschutz

TPU/PU Sohle WELLMAXX SPORTS

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRA, Form A

Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 40 - 48**Artikel-Nr.:** 728181**ELTEN****UNION TWO XX10 Mid ESD S3**

Rindleder

Atmungsaktives Textilfutter

Gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

PU/PU Sohle WELLMAXX L10

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Kombination: Schnürung und Reißverschluss

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 40 - 48**Artikel-Nr.:** 769991**ELTEN****MILTON Mid ESD S3**

Rindleder

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle mit eingearbeiteten Aussparungen

Stahlzwischensohle

TPU/PU Sohle WELLMAXX

Abriebfester Spitzenschutz

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 40 - 48**Artikel-Nr.:** 765931

ELTEN**MADDOX W black-grey Low ESD S3**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial

Atmungsaktives Textilfutter

Gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

TPU/PU Sohle MAXXIMO

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Weite Passform, 100% Vegan

Mehrweitenmodell

Für normale Füße: Artikel-Nr. 729461

Für breite Füße: Artikel-Nr. 729231

**Größen:** 40 - 48**Artikel-Nr.:** 729231**ELTEN****MANAGER XXB Low ESD S3**

Hydrophobiertes Nubukleder

Lederfutter

Gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD grey

Metallfreier Durchtrittschutz

MONO-PU Sohle WELLMAXX BUSINESS

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

**Größen:** 39 - 49**Artikel-Nr.:** 723231

ELTEN



MADDOX GTX W black-red Low ESD S3 CI

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

TPU/PU Sohle MAXXIMO

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form A

Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Weite Passform

Größen: 40 - 48

Artikel-Nr.: 729241

ELTEN



MADDOX GTX W black-red Mid ESD S3 CI

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

TPU/PU Sohle MAXXIMO

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 CI/SRC, Form B

Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF, Weite Passform

Größen: 40 - 48

Artikel-Nr.: 769241

ELTEN**TILL BOA® EA Mid ESD S3 Typ 2**

Rindleder

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

Metallfreier Durchtrittschutz

TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2

Abriebfester Spitzenschutz

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

BOA® Fit System

In verschiedenen Passformen erhältlich
 Typ 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7670101
 Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7670102
 Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7670103

Größen: 40 - 48**Artikel-Nr.:** 7670102**ELTEN****MASON Pro Rubber Low ESD S3 HI Typ 2**

Rindleder

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

Stahlzwischensohle

GUMMI/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2

TPU Überkappe

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form A

In verschiedenen Passformen erhältlich
 Typ 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7282101
 Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7282102
 Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7282103

Größen: 40 - 48**Artikel-Nr.:** 7282102

ELTEN**MATTHEW TPU Low ESD S3 Typ 2**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

Metallfreier Durchtrittschutz

TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Damenpassform: Die Größen 36 - 39 sind optimal auf die Ergonomie von Frauenfüßen zugeschnitten., Lederfreie Ausstattung

In verschiedenen Passformen erhältlich

Typ 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7276101

Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7276102

Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7276103

**Größen:** 40 - 48**Artikel-Nr.:** 7276102**ELTEN****MATTHEW TPU Mid ESD S3 Typ 2**

Hydrophobierte Mikrofaser/Hydrophobiertes Textilmaterial

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

Metallfreier Durchtrittschutz

TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

Lederfreie Ausstattung

In verschiedenen Passformen erhältlich

Typ 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7676101

Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7676102

Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7676103

**Größen:** 40 - 48**Artikel-Nr.:** 7676102

ELTEN**IMPULSE EA blue Low ESD S2 Typ 2**

Hydrophobierte Mikrofaser

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2

Abriebfester Spitzenschutz

Stahlkappe

EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

Elastisches Schnürsystem mit individueller Schnellarretierung

Extra Senkel beiliegend

In verschiedenen Passformen erhältlich

Typ 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7272601

Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7272602

Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7272603

Größen:**40 - 48****Artikel-Nr.:****7272602****ELTEN****IMPULSE EA blue Mid ESD S2 Typ 2**

Hydrophobierte Mikrofaser

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Semi-orthopädische Einlegesohle ESD black

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE 2

Abriebfester Spitzenschutz

Stahlkappe

EN ISO 20345 S2 SRC, Form B

In verschiedenen Passformen erhältlich

Typ 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7672601

Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7672602

Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7672603

Größen:**40 - 48****Artikel-Nr.:****7672602**



RENEGADE Work GTX green Lo S3 CI

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Größen: 39 - 47

Artikel-Nr.: 5610



RENEGADE Work GTX green Mid S3 CI

Hydrophobiertes Nubukleder/Hydrophobiertes Textilmaterial

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Größen: 39 - 47

Artikel-Nr.: 5650



LARROX Work GTX red Mid S3 CI

Hydrophobiertes Textilmaterial

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Metallfreier Durchtrittschutz

GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie

TPU Überkappe

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B

Lederfreie Ausstattung

Größen: 39 - 48

Artikel-Nr.: 5462



LARROX Work GTX grey Mid S3 CI

- Hydrophobiertes Textilmaterial
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle LOWA
- Metallfreier Durchtrittschutz
- GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
- TPU Überkappe
- Stahlkappe
- EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B
- Lederfreie Ausstattung

Größen: 39 - 48

Artikel-Nr.: 5464



LARROX Work GTX blue Mid S3 CI

- Hydrophobiertes Textilmaterial
- GORE-TEX Performance Comfort Footwear
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle LOWA
- Metallfreier Durchtrittschutz
- GUMMI/PU Sohle LARROX Work mit MONOWRAP®-Technologie
- TPU Überkappe
- Stahlkappe
- EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form B
- Lederfreie Ausstattung

Größen: 39 - 48

Artikel-Nr.: 5466



MALVIN blue Mid ESD S3

- Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black
- Metallfreier Durchtrittschutz
- TPU/PU Sohle MAXXIMO
- Abriebfester Spitzenschutz
- Stahlkappe
- EN ISO 20345 S3 SRC, Form B
- Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 40 - 48

Artikel-Nr.: 769541

ELTEN



MALVIN blue Low ESD S3

Hydrophobiertes Nubukleder/Meshmaterial

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle SPORTIVE ESD black

Metallfreier Durchtrittschutz

TPU/PU Sohle MAXXIMO

Abriebfester Spitzenschutz

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Sohlenkern aus Infinergy® von BASF

Größen: 40 - 48

Artikel-Nr.: 729541

jori
by ELTEN



jo_SOFT Low ESD S3

Hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®

Atmungsaktives Textilfutter

Gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD

Metallfreier Durchtrittschutz

PU/PU Sohle jo_TIGHT

PU-Spitzenschutz

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Lederfreie Ausstattung

Größen: 40 - 48

Artikel-Nr.: 12751



jo_TEX Low ESD S3

Hydrophobierte Mikrofaser

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD

Metallfreier Durchtrittschutz

PU/PU Sohle jo_TIGHT

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 SRC, Form A

Lederfreie Ausstattung



Größen: 40 - 48

Artikel-Nr.: 12301



STAN S3 HI

Rindleder - feuerresistent

Lederfutter

Ganzflächige Einlegesohle

Metallfreier Durchtrittschutz

Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU

Stahlkappe

EN ISO 20349-1 S3 HRO/Hi/Fe/Al/SRC, Form C

Schnellverschluss, Hitzebeständige Nähte



Größen: 39 - 50

Artikel-Nr.: 8651



GEORGE S3 HI

Rindleder

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black

Metallfreier Durchtrittschutz

Grobstollige GUMMI Sohle STEINAU

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 HI/HRO/SRC, Form B

Nähte und Senkel aus hitzebeständigem Nomex® Garn



Größen: 39 - 48

Artikel-Nr.: 65841





BOREAS Work GTX Lo S3 CI

Hydrophobiertes Nubukleder/Textilmaterial CORDURA®

GORE-TEX Performance Comfort Footwear

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle LOWA

Antistatische Softvlies-Brandsohle

Stahlzwischensohle

GUMMI/PU Sohle VIBRAM® mit MONOWRAP®-Technologie

Stahlkappe

EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, Form A

Größen: 39 - 47

Artikel-Nr.: 5338

ELTEN



MATS ESD S2 Typ 2

Rindleder

Atmungsaktives Textilfutter

Geschlossene, gepolsterte Lasche

Ganzflächige Einlegesohle ERGO-ACTIVE ESD (Standard medium)

ESD-fähige Softvlies-Brandsohle

TPU/PU Sohle ERGO-ACTIVE mit TPU-Drehpunkten

Stahlkappe

EN ISO 20345 S2 SRC, Form A

In verschiedenen Passformen erhältlich

Typ 1 für kräftige Füße: Artikel-Nr. 7215401

Typ 2 für normale Füße: Artikel-Nr. 7215402

Typ 3 für schmale Füße: Artikel-Nr. 7215403

Größen: 40 - 48

Artikel-Nr.: 7215402

IHR SYSTEMPARTNER

ELTEN



ELTEN.COM

DE © 2022 ELTEN GmbH. Änderungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Für individuelle Kundinhalte übernehmen wir keine Gewähr.